





Elektriniai piemenys ir jų priedai

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens impulsų generatorius Classic 1		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 1J; *Sukuriamą įtampa 12KV; * Aptvarams iki: 15km / 3km / 1.5km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis); Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 1 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m</p>	76,03	92,00
	Elektrinio piemens impulsų generatorius Classic 2		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 2J; *Sukuriamą įtampa 12KV; * Aptvarams iki: 12km / 18km / 6km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba iki 5 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	99,17	120,00





	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens impulsų generatorius Secur 2400		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 4J; *Sukuriama įtampa 10KV; * Grafinis voltažo indikatorius; *Nauja HTE (High Tension and Energy) - suderintas voltažas ir energija, kad sunkiomis sąlygomis aptvaras turėtų reikiamą apsaugą; * Du išėjimai (pilnas ir 1/3 galingumo); * Sujungus aptvarą uždaru ratu, indikatorius perspėja apie pažeistą aptvaro vientisumą; * Aptvarams iki: 35km / 8km / 4km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba iki 12 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	156,20	189,00
	Elektrinio piemens impulsų generatorius SECUR 2600		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Maitinimas 230V *Atiduodama energija 6J; *Sukuriama įtampa 12KV; * Grafinis voltažo indikatorius; *Nauja HTE (High Tension and Energy) - suderintas voltažas ir energija, kad sunkiomis sąlygomis aptvaras turėtų reikiamą apsaugą; * Du išėjimai (pilnas ir 1/3 galingumo); * Sujungus aptvarą uždaru ratu, indikatorius perspėja apie pažeistą aptvaro vientisumą; * Aptvarams iki: 55km / 10km / 5km (geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis) arba 20 tinklų. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 3 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Visiems generatoriams jungiamiems į 230V rekomenduojame apsaugą nuo žaibo. Ši apsauga žaibui trenkus į aptvarą apsaugos nuo sugadinimo ne tik generatorių bet ir kitus elektrinius prietaisus. Visi 230V maitinami generatoriai tarnaus ilgiau jei juos eksplotuosite sausoje patalpoje. Energijos įtampos kontaktą iš patalpos reikia išvesti specialiu aukštos įtampos kabeliu, kurio izoliacija numatyta iki 20KV įtampai. Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	220,66	267,00

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D1		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Atiduodama energija 0.7J; *Sukuriama įtampa 11,7KV *Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas 1/2 (vienas maks + vienas min energijos impulsai) dvigubai prailgina akumuliatoriaus išsikrovimo laiką; *Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietuviškai pakabintas vertikaliai. *Skirtas aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 4/1.5/0 km; Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 1 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 6W Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	76,86	93,00
	Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D2		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Atiduodama energija 1J; *Sukuriama įtampa 11,6KV *Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas 1/2 (vienas maks + vienas min energijos impulsai) dvigubai prailgina akumuliatoriaus išsikrovimo laiką; *Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietuviškai pakabintas vertikaliai. *Skirtas aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 15/3/1,5km arba iki 4 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LC11499110) yra komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 6W Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	86,78	105,00

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D3		
	<p>Aprašymas :</p> <ul style="list-style-type: none"> *Atiduodama energija 2J; *Sukuriama įtampa 11,6KV *Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas - pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai) *Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietuviškai pakabinamas vertikaliai. *Skirtas aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 18/6/2,5km arba iki 6 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. <p>Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 10W Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	114,88	139,00
	Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D4		
	<p>Aprašymas :</p> <ul style="list-style-type: none"> *Atiduodama energija 3J; *Sukuriama įtampa 11,6KV *Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas - pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai) *Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietuviškai pakabinamas vertikaliai. *Skirtas aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 25/7/3km arba iki 10 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. <p>Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 2 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 25W Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m.</p>	154,55	187,00



	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens impulsų generatorius DUAL D5		
	<p>Aprašymas :</p> <p>*Atiduodama energija 4J; *Sukuriama įtampa 11,6KV *Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius; *ECO režimas - pasirenkami režimai 1/2 (vienas maks + vienas min energijos impulsai) arba 1/4 (vienas maks + 4 min energijos impulsai) *Akumuliatoriaus apsaugos nuo išsikrovimo funkcija: akumuliatoriui senkant, automatiškai persijungia į ekonominį režimą; *Atsparus lietuviškai pakabintas vertikaliai. *Skirtas aptvarams geromis/normaliomis/sunkiomis sąlygomis iki 35/9/4km arba iki 12 vnt. standartinių avių tinklų po 50m. Adapteris maitinimui nuo 230V (art. LCLC11499110) yra komplekte. Papildomi pasirinkimai: Šiam generatoriui instaliuoti reikia 3 arba daugiau metrinių įžeminimo kuolų. Kilnojamam atpvarui rekomenduojame mobilius įžeminimo kuolus. Šiam generatoriui tinkama saulės baterija 25W Gamintojas LACME, Prancūzija. Garantija 3m</p>	181,82	220,00
	Virvės el.aptvarui balta / žalia Premium Line		
	<p>Aprašymas :</p> <p>-pakuotėje 1000m -varža 0,10Ω/m -stiprumas 95kg -vieučių skaičius - 9 -UV atsparumo garantija (normaliomis sąlygomis Europoje) - 5 metai</p>	81,82	99,00
	-pakuotėje 400m	40,50	49,00
	Virvės el.aptvarui balta / juoda Top line		
	<p>Aprašymas :</p> <p>-pakuotė 400m -varža 0,429Ω/m -stiprumas 100kg -vieučių skaičius - 6 -UV atsparumo garantija (normaliomis sąlygomis Europoje) - 4 metai</p>	23,06	27,90

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Virvės el.aptvaramui balta Clasic 9 vielutės		
	Aprašymas : Laidas baltas Clasic Line, -pakuotė 400m -varža 2.58Ω/m - stiprumas 100kg -vielūčių skaičius - 9 -UV atsparumo garantija (normaliomis sąlygomis Europoje) - 3 metai	18,93	22,90
	Elektrinio piemens juosta balta/raudona Top Line		
	Aprašymas : Techniniai duomenys: plotis 10mm * ilgis 500m * varža 0,467Ω/m * stiprumas tempimui 90kg * 4 vielutės	31,82	38,50
	Elektrinio piemens juosta balta/raudona Top Line		
	Aprašymas : Techniniai duomenys: plotis 20mm * ilgis 400m * varža 0,374Ω/m * stiprumas tempimui 120kg * 5 vielutės	32,64	39,50
	Elektrinio piemens viela plieninė galvanizuota HT		
	Aprašymas : HT - (high tensile) - ypatingai atspari tempimui, specialiai aptvarams skirta viela * Cinko/aliuminio padengimas ilgalaikiai apsaugai * Devynis kartus atsparesnė korozijai lyginant su įprastai galvanizuota viela * 10 metų atsparumas aplinkos poveikiui Techniai duomenys: 2,0mm – varža 0,06Ω/m stiprumas tempimui 345kg (rulono svoris 25kg.)1000m	98,35	119,00

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Elektrinio piemens viela plieninė galvanizuota HT		
	<p>Aprašymas : HT - (high tensile) - ypatingai atspari tempimui, specialiai aptvarams skirta viela * Cinko/aliuminio padengimas ilgalaikiai apsaugai * Devynis kartus atsparesnė korozijai lyginant su įprastai galvanizuota viela * 10 metų atsparumas aplinkos poveikiui</p> <p>Techniniai duomenys: 2,5mm – varža 0,035Ω/m stiprumas tempimui 650kg (rulono svoris 25kg.)625m</p>	90,08	109,00
	Elektrinio piemens tinklai avims Top Line		
	<p>Aprašymas : TopLine - kiek retesnis mažesnės kainos tinklas, rekomenduojame suaugusioms avims bei ožkoms ganyti</p> <p>Techniniai duomenys: Ilgis 50m * 14 stiklo pluošto kuoliukų su h smaigu * 5 NP+1 varinė vielutė * bendra varža 0,25Ω/m Tinklas 90cm aukščio – 6 elektrifikuotos + apatinė neutrali linija; Tinklas 108cm aukščio – 7 elektrifikuotos + apatinė neutrali linija; TopLine PLUS tinklo vertikalios gijos plastikinės – palaiko tinko formą esant nelygiam reljefui.</p>	66,03	79,90
	Izoliatorius žiedinis su medvaržčiu standartinis		
	<p>Aprašymas : Žiediniai izoliatoriai su medvaržčiu * Skirti elektrinio piemens laidui, plonai vielai, juostai iki 1cm (standartinio dydžio) *</p> <p>Standartinio izoliatoriaus žiedo D4cm,</p>	0,10	0,12
	Izoliatorius ISOLINE laidui ir vielai		
	<p>Aprašymas : Izoliatorius ISOLINE elektrinio piemens laidui ir vielai. Tvirtinimas - dviem medvaržčiais. Gamintojas deklaruoja 10 metų atsparumą aplinkos poveikiui. Pakuotėje 25vnt. Parduodami vienetais.</p>	0,14	0,17

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Izoliatorius Higland vielai, 10m garantija		
	Aprašymas : Izoliatoriai elektrinio piemens vielai vielai. Tvirtinimas - dviem medvaržčiais. Gamintojas deklaruoja 10 metų atsparumą aplinkos poveikiui. Pakuotėje 10vnt. Parduodami vienetais.	0,25	0,30
	Izoliatorius ovalus juodas		
	Aprašymas : Skirtas virvei bei plonesnei vielai (iki 1,8mm). Naudojamas ir kaip tempimo (aptvaro pradžioje/pabaigoje) ir kaip kampinis izoliatorius * Rišamas viela prie medinio (betoninio, metalinio) kuoliuko Pakuotėje 10vnt * parduodamas vienetais	0,14	0,17
	Izoliatorius ISOBLOC		
	Aprašymas : Laidui, virvei. Priveržiamas ant D5-15mm metalinio ar stiklo pluošto strypo. Pakuotėje 25vnt/pak. Parduodami vienetais.	0,14	0,17
	Rankenėlė vartams Pomelac		
		0,79	0,95
	Komplektas vartams su plona spyruokle		
	Aprašymas : Populiariausia vartų sistema * Plona spyruoklė išsitempia iki 5m, stora - iki 6m * Galima rinktis vartų komplektą rankenėlė + spyruoklė + 2 vartų izoliatoriai, arba komplektuotis atskirai	4,05	4,90

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Ritė laidui (juoda)Eco		
	<p>Aprašymas : Nebrangi ritė laidui, juostai, virvei susukti ir išsukti * telpa apie 400m vidutinio storio laido ar juostos * norint pakeisti špūlę reikia atsukti 3 varžtus</p>	4,96	6,00
	Apsauga nuo žaibo		
	<p>Aprašymas : Kai žaibas trenkia į elektrinį aptvarą - apsaugo generatorių bei kitus elektros prietaisus pajungtus į elektros tinklą nuo sugadinimo.</p>	7,44	9,00
	Įžeminimo strypas Pomelac 1m		
	<p>Nerūdijantis geltono metalo lydynys, skersmuo 1 x 1cm, su geru kontaktiniu tvirtinimu Patarimai: - Įžeminimo kontakto kokybė didžiaja dalimi lemia elektrinio aptvaro instaliacijos kokybę. Generatoriaus charakteristikoje nurodoma kiek įžeminimo strypų po 1m reikia kokybiškam generatoriaus darbui. - Įžeminimo strypai turi būti instaliuoti ne arčiau kaip 10m nuo pastato elektrinės dalies įžeminimo. Jeigu yra galimybė - įžeminimui parenkama drėgnesnė pavėsingesnė vieta. Strypai sukunami maždaug kas 3m ir sujungiami vienas su kitu viela arba specialiu įžeminimo kabeliu. Papildomai siūloma: įžeminimas su elektrinio piemens generatoriaus įžeminimo kontaktu gali būti sujungiamas bet koku gero laidumo laidininku. Mes rekomenduojame naudoti, ypač kai generatorius stovi patalpoje, specialų įžeminimo kabelį</p>	4,88	5,90

	Prekės aprašymas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
	Srovės indikatorius		
	Aprašymas : Paprasčiausias prietaisas elektriniam impulsui aptvare nustatyti. Indikatoriaus lemputė mirksi su kiekvienu generatoriaus impulsu	3,31	4,00
	Voltmetras indikatorinis 1000-10000V		
	Aprašymas : Popiliariausias patikimas voltmetras elektrinio piemens aptvaro volтажui patikrinti. Voltmetro šviesos diodai užsidega, priklausomai nuo įtampos, 1000-10000V. Tikrinant įžeminimo kokybę indikatoriaus lemputės turi nemirksėti (t.y. įžeminimo kuoliuko volтажas turi būti mažiau kaip 500V).	14,76	12,20

UAB Leguma

Tel .+370- 698-38894

info@leguma.lt

www.leguma.lt